




Motus Mini - Luxo
Colour Concept



Produktbeschreibung

Motus is movement

Die geniale 3-Wege-Bewegung lässt Sie den Kopf der Motus Mini einfach an die für Sie am besten geeignete Stelle platzieren.

Motus Mini

Motus Mini ist eine kleine, dekorative Arbeitsplatzleuchte. Der kurze Arm ist an einem Tischfuß befestigt. Der Kopf ist in alle Richtungen schwenkbar, so dass Sie die Leuchte leicht genau dort positionieren können, wo das Licht benötigt wird. Trotz ihrer bescheidenen Größe hat die Motus Mini eine hohe Lichtleistung, was sie zu einer ausgezeichneten Arbeitsplatzleuchte für kleinere Arbeitsbereiche macht.

Lichtleistung

Motus Mini bietet eine symmetrische Lichtverteilung mit einer dim-to-warm-Funktionalität, die ein ausgezeichnetes Arbeitsplatzlicht oder entspannendes warmes Licht erzeugt, wenn sie heruntergedimmt wird. Das Design lässt die Motus Mini auf jedem Tisch oder Arbeitsplatz hervorstechen.

Weitere Informationen

Lesen Sie hier mehr über die gesamte Motus-Familie und das Luxo Colour Concept:

<https://glamox.com/de/motus>

<https://glamox.com/de/colour-concept>

Technische Beschreibung

Lichtquelle LED 800 Lumen out bei 4000K.
Farbwiedergabeindex (CRI) 90.
Dim-to-warm (D2W 4000-2700K).
Übergangsloses Dimmen, runter dimmen bis 10%.

Gehäusematerial & -farbe Motus Mini hat einen pulverbeschichteten Aluminiumarm, -kopf und -fuß. Die Standardfarben sind schwarz und weiß oder eine der im Luxo-Farbkonzept verfügbaren Farben (Farbcodes wie unten) erhältlich:

Estate Green - S 4520-G
Pleasant Green - S 2520-G30Y
Silk Teal - S 2015-B70G
Mild Citrus - S 1015-G50Y

Optik Symmetrische Lichtverteilung mit einem opalen Diffusor.

Stromversorgung Plug-In 18W Stromversorgung.
100-240V, AC 50/60 Hz.

Timer Die integrierte Abschaltfunktion, schaltet das Licht automatisch nach 9 Std. ab. Der Timer kann auch auf 4 Stunden programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


Montage Motus Mini wird standardmäßig mit einem Tischfuß geliefert.

Leuchtenarm: Technologie & Bewegung Fester Arm. Gesamtlänge 41cm. Kopf Ø9,6cm

Pitch, Yaw & Roll* ermöglichen eine einfache Positionierung des Leuchtenkopfes.

* Pitch (auf und ab), Yaw (von Seite zu Seite), Roll (von oben nach unten).

Masszeichnung



Lichtverteilungskurve

