

SUSHI

Übersicht

Prof. 80 cm Depth 314/8"

80	80 cm 314/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	125 cm 492/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	125/165/205 cm 492/8/65/803/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	150 cm 59"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	150/190/230 cm 59/747/8/904/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	177 cm 693/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	177/217/257 cm 693/4/854/8/1012/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	200 cm 783/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	220 cm 865/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	240 cm 944/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	260 cm 1023/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	280 cm 1102/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	300 cm 1181/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas

Prof. 90 cm Depth 353/8"

90	90 cm 353/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	125 cm 492/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	150 cm 59"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	150/187/224 cm 59/735/8/882/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	150/187/224 cm 59/735/8/882/8"	→ DEKTON®
	177 cm 693/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	177/212/247/282 cm 695/8/834/8/972/8/111"	→ Holz
	177/214/251/288 cm 693/4/842/8/987/8/1133/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	177/214/251 cm 693/4/842/8/987/8"	→ DEKTON®
	200 cm 786/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON® → Holz
	200/235/270/305 cm 786/8/924/8/1062/8/1201/8"	→ Holz
	200/237/274 cm 786/4/931/4/1077/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	200/237/274 cm 786/4/931/4/1077/8"	→ DEKTON®
	220 cm 865/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → Holz
	220/257/294 cm 865/8/1012/8/1161/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	220/264/308 cm 865/8/1037/8/1212/8"	→ Holz
	240 cm 944/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	260 cm 1023/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz

90	280 cm 1102/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	300 cm 1181/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	Prof. 100 cm Depth 393/8"	
100	100 cm 393/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	100/170 cm 393/8/67"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	150 cm 59"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	177 cm 693/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	177/224/271 cm 693/4/885/8/1063/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	177/214/251 cm 693/4/842/8/987/8"	→ DEKTON®
	177/212/247/282 cm 693/4/834/8/972/8/111"	→ Holz
	200 cm 783/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON® → Holz
	200/247/294 cm 783/4/972/8/1153/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	200/237/274 cm 783/4/931/4/1077/8"	→ DEKTON®
	200/235/270/305 cm 783/4/924/8/1062/8/1201/8"	→ Holz
	220 cm 865/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → Holz
	220/267/314 cm 865/8/1051/8/1233/4"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	220/264/308 cm 865/8/1037/8/1212/8"	→ Holz



* = 3. zusätzliche Verlängerung (auf Anfrage)

Platten



100	240 cm 94 7/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → DEKTON® → Holz
	260 cm 102 3/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	280 cm 110 2/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → DEKTON® → Holz
	300 cm 118 1/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz

124	Prof. 124 cm Depth 48 7/8"	
	220 cm 86 5/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	240 cm 94 4/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
140	Prof. 140 cm Depth 55 1/8"	
	140 cm 55 1/8"	→ Glas



Alucompact® St. 10 mm





Pure-white St. 10 mm




Fenix-NTM® schwarze Kante St. 10 mm



Fenix-NTM® farbige Kante St. 10 mm





DEKTON® by Cosentino St. 8 mm





Dekton ist ein hoch entwickeltes Rohstoffgemisch, das für die Erzeugung von Glas, Keramik der letzten Generation und Quarzoberflächen mit höchster Qualität eingesetzt wird.

Holz St. 10 mm



Glas St. 10 mm



SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

Erweiterbar - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Alucompact®	Pure-white (!)			
01SUS01	125-165-205	Aluminium			3	0,32	55
		Lackiert					
01SUS03*	150-190-230	Aluminium			3	0,37	61
		Lackiert					
01SUS08*	177-217-257	Aluminium			3	0,42	67
		Lackiert					

(*) 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte		kolli	m ²	Kg
		Alucompact®	Pure-white			
50SUS5A	33 cm			1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

Fixmaße - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Pure-white			
01SUS10F	80 (!)	Aluminium			1	0,18	26
		Lackiert					
01SUS01F	125 (!)	Aluminium			1	0,27	35
		Lackiert					
01SUS03F	150 (!)	Aluminium			1	0,32	41
		Lackiert					
01SUS32F	177 (!)	Aluminium			1	0,37	47
		Lackiert					
01SUS34F	200 (!)	Aluminium			1	0,41	52
		Lackiert					
01SUS38F	220 (!)	Aluminium			1	0,45	56
		Lackiert					
01SUS43F	240 (!)	Aluminium			1	0,49	60
		Lackiert					
01SUS48F	260 (!)	Aluminium			1	0,53	65
		Lackiert					
01NOR51F	280 (!)	Aluminium			1	0,57	68
		Lackiert					
01NOR55F	300 (!)	Aluminium			1	0,61	72
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET01	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU01	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01SUS07*	150-187-224	Aluminium					3	0,41	71
		Lackiert							
01SUS06	177-214-251-288 dritte Verlängerung standard	Aluminium					4	0,5	81
		Lackiert							
01SUS09*	200-237-274	Aluminium					3	0,51	82
		Lackiert							
01SUS35*	220-257-294	Aluminium					3	0,55	88
		Lackiert							

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte				kolli	m³	Kg
		Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
50SUS2A	37,5 cm					1	0,03	6,5

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)
 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)
 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli m³ Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante	
01SUS57F	90	Aluminium		-		-	1 0,23 30
		Lackiert		-		-	
01SUS59F	125	Aluminium		-		-	1 0,3 41
		Lackiert		-		-	
01SUS07F	150	Aluminium					1 0,36 46
		Lackiert					
01SUS06F	177	Aluminium					1 0,42 52
		Lackiert					
01SUS64F	200	Aluminium					1 0,46 57
		Lackiert					
01SUS35F	220 (!)	Aluminium					1 0,5 62
		Lackiert					
01SUS68F	240 (!)	Aluminium		-		-	1 0,55 66
		Lackiert		-		-	
01SUS70F	260 (!)	Aluminium		-		-	1 0,59 71
		Lackiert		-		-	
01SUS72F	280 (!)	Aluminium		-		-	1 0,63 79
		Lackiert		-		-	
01SUS74F	300 (!)	Aluminium		-		-	1 0,67 85
		Lackiert		-		-	

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	- - -
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1 0,07 1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1 0,007 1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1 0,14 5,5



SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01SUS04	100-170	Aluminium		-		-	3	0,33	55
		Lackiert		-		-			
01SUS02*	177-224-271	Aluminium					3	0,52	85
		Lackiert							
01SUS36*	200-247-294	Aluminium					3	0,57	92
		Lackiert							
01SUS05*	220-267-314	Aluminium					3	0,62	98
		Lackiert							

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte				kolli	m³	Kg
		Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
50SUS6A	33 cm					1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)
 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)
 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01SUS04F	100	Aluminium		-		-	1	0,32	40
		Lackiert		-		-			
01SUS78F	150	Aluminium		-		-	1	0,39	50
		Lackiert		-		-			
01SUS02F	177	Aluminium					1	0,45	56
		Lackiert							
01SUS08F	200	Aluminium					1	0,5	62
		Lackiert							
01SUS05F	220	Aluminium					1	0,55	67
		Lackiert							
01SUS09F	240 (!)	Aluminium		-		-	1	0,6	72
		Lackiert		-		-			
01SUS80F	260 (!)	Aluminium		-		-	1	0,65	77
		Lackiert		-		-			
01SUS82F	280 (!)	Aluminium		-		-	1	0,69	85
		Lackiert		-		-			
01SUS36F	300 (!)	Aluminium		-		-	1	0,74	90
		Lackiert		-		-			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET03	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

Fixmaße - Tiefe 124 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Pure-white			
01SUS88F	220 (!)	Aluminium			1	0,66	86
		Lackiert					
01SUS90F	240 (!)	Aluminium			1	0,72	92
		Lackiert					
01SUS92F	288 (!)	Aluminium			1	0,85	108
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET04	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU04	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			DEKTON®				
01SUS07	150-187-224 (!)	Aluminium			3	0,41	89
		Lackiert					
01SUS06	177-214-251 (!)	Aluminium			3	0,5	102
		Lackiert					
01SUS09	200-237-274 (!)	Aluminium			3	0,51	105
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			DEKTON®				
01SUS07F	150 (!)	Aluminium			1	0,36	60
		Lackiert					
01SUS06F	177 (!)	Aluminium			1	0,42	69
		Lackiert					
01SUS64F	200 (!)	Aluminium			1	0,46	76
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			DEKTON®				
01SUS02	177-214-251 (!)	Aluminium			3	0,52	108
		Lackiert					
01SUS36	200-237-274 (!)	Aluminium			3	0,57	118
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
				DEKTON®			
01SUS02F	177	Aluminium			1	0,45	74
		Lackiert					
01SUS08F	200	Aluminium			1	0,5	83
		Lackiert					
01SUS09F	240	Aluminium			1	0,6	97
		Lackiert					
01SUS82F	280	Aluminium			1	0,69	115
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET03	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI HOLZ

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Holz, Effekt europäische Eiche
 Holz, Effekt Nussbaum
 Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		
				kolli m³ Kg	
			Holz		
01SUS06	177-212-247-282 mit drei Verlängerungen	Aluminium	4	0,5	81
		Lackiert			
01SUS09	200-235-270-305 mit drei Verlängerungen	Aluminium	4	0,53	88,5
		Lackiert			
01SUS35	220-264-308 (!) mit zwei Verlängerungen	Aluminium	3	0,55	88
		Lackiert			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -



SUSHI HOLZ

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	kolli	m ²	Kg
			Holz			
01SUS64F	200	Aluminium Lackiert		1	0,46	57
01SUS35F	220 (!)	Aluminium Lackiert		1	0,5	62
01SUS68F	240 (!)	Aluminium Lackiert		1	0,55	66
01SUS70F	260 (!)	Aluminium Lackiert		1	0,59	71
01SUS72F	280 (!)	Aluminium Lackiert		1	0,63	79
01SUS74F	300 (!)	Aluminium Lackiert		1	0,67	85

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI HOLZ

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Holz, Effekt europäische Eiche
 Holz, Effekt Nussbaum
 Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	kolli	m³	Kg
			Holz			
01SUS02	177-212-247-282 mit drei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		4	0,53	91
01SUS36	200-235-270-305 mit drei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		4	0,58	98
01SUS05	220-264-308 mit zwei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		3	0,62	98

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI HOLZ

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
				Holz			
01SUS08F	200	Aluminium			1	0,5	62
		Lackiert					
01SUS05F	220	Aluminium			1	0,55	67
		Lackiert					
01SUS09F	240 (!)	Aluminium			1	0,6	72
		Lackiert					
01SUS80F	260 (!)	Aluminium			1	0,65	77
		Lackiert					
01SUS82F	280 (!)	Aluminium			1	0,69	85
		Lackiert					
01SUS36F	300 (!)	Aluminium			1	0,74	90
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS11	125-165-205	Aluminium			3	0,32	64
		Lackiert					
01SUS13*	150-190-230	Aluminium			3	0,37	72
		Lackiert					
01SUS16*	177-217-257	Aluminium			3	0,42	79
		Lackiert					

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS5A	33 cm		1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI GLAS

Fixmaße - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli m³ Kg
			Glas hochglanz	Glas matt	
01SUS31F	80	Aluminium			1 0,18 31
		Lackiert			
01SUS11F	125	Aluminium			1 0,27 44
		Lackiert			
01SUS13F	150	Aluminium			1 0,32 52
		Lackiert			
01SUS33F	177	Aluminium			1 0,37 58
		Lackiert			
01SUS37F	200	Aluminium			1 0,41 66
		Lackiert			
01SUS39F	220 (!)	Aluminium			1 0,45 72
		Lackiert			
01SUS45F	240 (!)	Aluminium			1 0,49 77
		Lackiert			
01SUS49F	260 (!)	Aluminium			1 0,53 83
		Lackiert			
01SUS53F	280 (!)	Aluminium			1 0,57 88
		Lackiert			
01SUS56F	300 (!)	Aluminium			1 0,61 94
		Lackiert			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -
02RET01	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1 0,07 1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1 0,007 1,5
02CPU01	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1 0,14 5,5



SUSHI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS17*	150-187-224	Aluminium			3	0,41	81
		Lackiert					
01SUS15	177-214-251-288 dritte Verlängerung standard	Aluminium			4	0,5	96
		Lackiert					
01SUS18*	200-237-274	Aluminium			3	0,51	98
		Lackiert					
01SUS52*	220-257-294	Aluminium			3	0,55	105
		Lackiert					

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS2A	37,5 cm		1	0,03	6,5

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI GLAS

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ³	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS58F	90	Aluminium			1	0,23	37
		Lackiert					
01SUS63F	125	Aluminium			1	0,3	51
		Lackiert					
01SUS17F	150	Aluminium			1	0,36	58
		Lackiert					
01SUS15F	177	Aluminium			1	0,42	67
		Lackiert					
01SUS67F	200	Aluminium			1	0,46	74
		Lackiert					
01SUS52F	220 (!)	Aluminium			1	0,5	80
		Lackiert					
01SUS69F	240 (!)	Aluminium			1	0,55	86
		Lackiert					
01SUS71F	260 (!)	Aluminium			1	0,59	92
		Lackiert					
01SUS73F	280 (!)	Aluminium			1	0,63	103
		Lackiert					
01SUS75F	300 (!)	Aluminium			1	0,67	109
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS14	100-170	Aluminium			3	0,33	63
		Lackiert					
01SUS12*	177-224-271	Aluminium			3	0,52	101
		Lackiert					
01SUS20*	200-247-294	Aluminium			3	0,57	108
		Lackiert					
01SUS19*	220-267-314	Aluminium			3	0,62	118
		Lackiert					

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS6A	33 cm		1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



SUSHI GLAS

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli m³ Kg
			Glas hochglanz	Glas matt	
01SUS14F	100	Aluminium			1 0,27 45
		Lackiert			
01SUS79F	150	Aluminium			1 0,39 63
		Lackiert			
01SUS12F	177	Aluminium			1 0,45 72
		Lackiert			
01SUS16F	200	Aluminium			1 0,5 80
		Lackiert			
01SUS19F	220	Aluminium			1 0,55 87
		Lackiert			
01SUS50F	240 (!)	Aluminium			1 0,6 93
		Lackiert			
01SUS81F	260 (!)	Aluminium			1 0,65 100
		Lackiert			
01SUS83F	280 (!)	Aluminium			1 0,69 110
		Lackiert			
01SUS54F	300 (!)	Aluminium			1 0,74 118
		Lackiert			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -
02RET03	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1 0,07 1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1 0,007 1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1 0,14 5,5



SUSHI GLAS

Fixmaße - Tiefe 124 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ³	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS89F	220 (!)	Aluminium			1	0,66	109
		Lackiert					
01SUS91F	240 (!)	Aluminium			1	0,72	118
		Lackiert					
01SUS93F	288 (!)	Aluminium			1	0,85	140
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET04	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU04	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



SUSHI GLAS

Fixmaße - Tiefe 140 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:


Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		koli	m ³	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01SUS18F	140 (!)	Aluminium			1	0,52	73
		Lackiert					



Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	koli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5



SUSHI ANBAUFÄHIG

Zusammenbauschema



SUSHI ANBAUFÄHIG

Platte aus Alucompact® - Tisch, Besprechungstisch

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® Weiß
Laminat Alucompact® Sandgrau
Laminat Alucompact® Anthrazitgrau
Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Auf Anfrage (gem. Anzahl) können die Platten in verschiedenen Materialien hergestellt werden: Laminat Pure-white, Fenix-NTM®, Glas.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Platte	kolli	m ³	Kg
		Alucompact®			
01SUS00	113 x 55 (!)		1	0,2	18
01SUS01	135 x 55 (!)		1	0,24	24
01SUS02	204 x 55 (!)		1	0,33	35
01SUS03	113 x 80		1	0,27	27
01SUS04	138 x 80		1	0,32	32
01SUS15	165 x 80 (!)		1	0,37	37
01SUS05	138 x 90		1	0,36	38
01SUS06	165 x 90		1	0,42	42
01SUS64	188 x 90 (!)		1	0,46	47
01SUS16	208 x 90 (!)		1	0,5	52
01SUS68	228 x 90 (!)		1	0,55	56
01SUS70	248 x 90 (!)		1	0,59	61
01SUS72	268 x 90 (!)		1	0,63	69
01SUS74	288 x 90 (!)		1	0,67	75
01SUS07	88 x 100		1	0,27	26
01SUS08	165 x 100		1	0,45	52
01SUS13	188 x 100 (!)		1	0,5	51
01SUS09	208 x 100 (!)		1	0,55	56
01SUS14	228 x 100 (!)		1	0,6	61
01SUS80	248 x 100 (!)		1	0,65	68
01SUS82	268 x 100 (!)		1	0,69	75
01SUS36	288 x 100 (!)		1	0,74	80
01SUS88	208 x 124 (!)		1	0,66	75
01SUS90	228 x 124 (!)		1	0,72	81
01SUS12	276 x 124 (!)		1	0,85	97

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass Ø6 cm	-	-	-



SUSHI ANBAUFÄHIG

Platte aus Alucompact® - Arbeitstisch

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® Weiß
Laminat Alucompact® Sandgrau
Laminat Alucompact® Anthrazitgrau
Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Auf Anfrage (gem. Anzahl) können die Platten in verschiedenen Materialien hergestellt werden: Laminat Pure-white, Fenix-NTM®, Glas.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Platte	kolli m³ Kg	
		Alucompact®		
02SUS00	113 x 55 (!)		1	0,2 18
02SUS01	135 x 55 (!)		1	0,24 24
02SUS02	204 x 55 (!)		1	0,33 35

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg	
02FER01	Beschläge für Arbeitstisch	-	- 1,5



SUSHI ANBAUFÄHIG

Abschlussbein / Mittelfuß / Mittelsäule

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung Mittelsäule:

Aluminiumgrau lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 7042)
 Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)
 Lackierter Stahl "Alucompact® Sandgrau" (farbähnlich wie RAL 9002)
 Lackierter Stahl "Alucompact® Anthrazitgrau" (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

Abschlussbein

Art.-Nr.	Breite	Ausführung		kolli	m ³	Kg
		Eloxiertes Aluminium	Aluminium lackiert			
02CAV01	55			1	0,22	10
02CAV02	80			1	0,22	10,2
02CAV03	90			1	0,22	10,3
02CAV04	100			1	0,22	10,5
02CAV01A	124			1	0,26	11

Mittelfuß


Art.-Nr.	Breite	Ausführung		kolli	m ³	Kg
		Eloxiertes Aluminium	Aluminium lackiert			
02CAV12	80			1	0,22	10,5
02CAV13	90			1	0,22	10,6
02CAV14	100			1	0,22	10,7
02CAV11A	124			1	0,26	12

Mittelsäule

Art.-Nr.	Breite	Ausführung		kolli	m ³	Kg
		Lackierter Stahl				
02TOR01	124			1	0,14	19,5

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA01	Zuschnitt des Beins nach Maß	-	-	-
02CRU01	Zwei Rollen mit Feststeller	-	-	1



SUSHI ANBAUFÄHIG

CPU-Träger / Kabelnetz / Kabelschlange

Ausführung des CPU-Trägers:
Satiniertes Methacrylat

Ausführung des Kabelnetzes:
Kunststoffgitter

Ausführung der Kabelschlange:
Satiniertes Methacrylat

CPU unit

Art.-Nr.	Breite	Ausführung	kolli	m ³	Kg
		Satiniertes Methacrylat			
02CPU01	80		1	0,14	5,5
02CPU02	90		1	0,14	5,5
02CPU03	100		1	0,14	5,5
02CPU04	124		1	0,14	5,5
02CPU05	160		1	0,14	5,5

Cable net

Art.-Nr.	Breite	Ausführung	kolli	m ³	Kg
		Feuerfest plastic			
02RET01	80		1	0,07	1
02RET02	90		1	0,07	1
02RET03	100		1	0,07	1
02RET04	124		1	0,07	1

Kabelschlange

Art.-Nr.	Ausführung	kolli	m ³	Kg
	Satiniertes Methacrylat			
02VER01		1	0,01	1,5

