



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.




Connex2

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehstuhl, Drehstuhl Netzrücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 33° (26° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 26°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 39-47 cm - Sitztiefenverstellung um 8 cm - Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 70 kg/m³ - Das Sitzpolster ist austauschbar - Sitzschale aus Polypropylen - Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale - Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden - Rückenschale aus Polypropylen - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz - Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen - cnx95: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Arm supports - 11 cm höhenverstellbar - Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Transportoption	<ul style="list-style-type: none"> - Tauglich für Kleinverpackung - Steckbare Rückenlehne
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - Greenguard Zertifizierung - German Design Award 2018
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Konferenz-Drehsessel, Konferenz-Drehsessel Netzrücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°


Konferenz-Drehsessel, Konferenz-Drehsessel Netzrücken

Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Sitztiefenverstellung um 5 cm- Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 70 kg/m³- Das Sitzpolster ist austauschbar- Sitzschale aus Polypropylen- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden- Rückenschale aus Polypropylen- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Arm supports- 11 cm höhenverstellbar- Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar- Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar
Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- Hypergleiter, schwarz
Transportoption	<ul style="list-style-type: none">- Tauglich für Kleinverpackung- Steckbare Rückenlehne
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Abmessungen




cnx99
mit Armlehnen: cnx99 - 20 kg




cnx98
mit Armlehnen: cnx98 - 18 kg




cnx95
mit Armlehnen: cnx95 - 22 kg




cnx91 + 3314
mit Armlehnen: cnx91 - 22 kg




cnx90 + 3314
mit Armlehnen: cnx90 - 20 kg




cnx89
mit Armlehnen: cnx89 - 20 kg




cnx88
mit Armlehnen: cnx88 - 18 kg



cnx85
mit Armlehnen: cnx85 - 22 kg



cnx81 + 3314
mit Armlehnen: cnx81 - 22 kg



cnx80 + 3314
mit Armlehnen: cnx80 - 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackenstütze
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	●	●	-	
	Vorderseite und Rückseite gepolstert	P850	○	○	●	
	Preis je Stoffgruppe	04				
		05				
		06				
		17				
		48				
		09				
		19				
	Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
weiß-grau			3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe		schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○	○
		blau	3726	○	○	○
		grün	3727	○	○	○
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
Rückenlehenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●	●
		Design-Fußkreuz	3241	○	○	○
		Aluminium	3243	○	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter		harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●	●
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○
Counterstuhl		Gleiter und Fußring	3107	○	○	-
		Gleiter mit Filz und Fußring	3117	○	○	-
Sitzhöhe		60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○	-
		40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
		40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
		46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 47 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch ** (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○	○
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●	●
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche	3440	●	●	●
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	-	-
	Kleiderbügel Aluminium schwarz	3920	-	○	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	○
	Sitz und Lehne je 2-farbig gepolstert *	P004	○	○	○
	(nicht in Verbindung mit P840)				

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

** Abhängig von den Körperproportionen

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○	○
		blau	3726	○	○	○
		grün	3727	○	○	○
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
Rückenlehenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Netzfarbe	schwarz (nur in Verbindung mit 3961)	2080	●	●	●	
	grau	2001	○	○	○	
	weiß-grau (nur in Verbindung mit 3962)	2003	○	○	○	
	hellgrau	2004	○	○	○	
	braun	2005	○	○	○	
	hellblau	2006	○	○	○	
	lindgrün	2007	○	○	○	
	dunkelgrün	2008	○	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●	●
		Design-Fußkreuz	3241	○	○	○
		Aluminium	3243	○	○	○
		poliert, 5-strahlig	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	schwarz, 5-strahlig	3103	●	●	●
		weiße Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○
		weiße Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	schwarz, 5-strahlig	3107	○	○	○
		poliert, 5-strahlig	3117	○	○	○
Sitzhöhe	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	weiß-grau, 5-strahlig	3305	○	○	○
		schwarz	3340	●	●	●
		mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
		mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 47 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch ** (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	Lordomat / Lordosenstütze (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○	○
	Kopfpolster	PK00	-	-	○
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche	3440	●	●	●
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	-	-
	Kleiderbügel Aluminium schwarz	3920	-	○	-

** Abhängig von den Körperproportionen

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90	
Polsterung	Vorderseite gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●	
	Vorderseite und Rückseite gepolstert	P850	●	○	
	Preis je Stoffgruppe	04			
		05			
		06			
		17			
		48			
		09			
		19			
	Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●
weiß-grau			3962	○	○
Bedienhebel Farbe		schwarz	3721	●	●
		weiß-grau	3725	○	○
		blau	3726	○	○
		grün	3727	○	○
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Fußkreuz Farbe	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3104	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3113	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3114	○	○	
	Hypergleiter, für weiche, raue Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche, glatte Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3116	○	○	
	Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nicht in Verbindung mit 3238, 3103/04/13/14)</small>	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nicht in Verbindung mit 3238, 3103/04/13/14)</small>	3315	○	○	
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35, 3106/16)</small>	3316	○	○	
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35, 3106/16)</small>	3341	○	○	

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch ** (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche	3440	●	●
	Kleiderbügel Aluminium schwarz	3920	-	○
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○
	Sitz und Lehne je 2-farbig gepolstert * (nicht in Verbindung mit P840)	P004	○	○

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

** Abhängig von den Körperproportionen

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe		schwarz	3721	●	●
		weiß-grau	3725	○	○
		blau	3726	○	○
		grün	3727	○	○
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz (nur in Verbindung mit 3961)	schwarz	2080	●	●
		grau	2001	○	○
		weiß-grau (nur in Verbindung mit 3962)	2003	○	○
		hellgrau	2004	○	○
		braun	2005	○	○
		hellblau	2006	○	○
		lindgrün	2007	○	○
		dunkelgrün	2008	○	○
Fußkreuz Farbe	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3104	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3113	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35)</small>	3114	○	○
		Hypergleiter, für weiche, raue Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3106	●	●
		Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche, glatte Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3238)</small>	3116	○	○
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter <small>(nicht in Verbindung mit 3238, 3103/04/13/14)</small>	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter	3314	●	●
		41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter <small>(nicht in Verbindung mit 3238, 3103/04/13/14)</small>	3315	○	○
		41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35, 3106/16)</small>	3316	○	○
		40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen <small>(nicht in Verbindung mit 3233/35, 3106/16)</small>	3341	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch ** (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	Lordomat / Lordosenstütze (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche	3440	●	●
	Kleiderbügel Aluminium schwarz	3920	-	○

** Abhängig von den Körperproportionen