



Selva SV PSCD6

Sorgen Sie für den Arbeitskomfort

Selva ist eine Antwort auf den Bedarf nach einem größeren Arbeitskomfort durch die Verbesserung der Akustik in offenen Büroräumen. Es gewährleistet, dass der wahrnehmbare Lärm um durchschnittlich 8dB, d.h. um fast die Hälfte verringert werden kann.

Schallabsorption

Produkte aus der Kollektion werden sowohl zwischen den Arbeitsplätzen als auch als Ergänzung des Innenraums ideal, um Geräusche von lauten Bürogeräten bzw. Mitarbeitern zu absorbieren.

SV PSCD6 / Technische Daten

Standard

Option

LED Hinterleuchtung

LED-Streifen mit Netzteil: Farbe 4000K (weiß neutral)	4000K	<input type="radio"/>
LED-Streifen mit Netzteil: Farbe 3000K (weiß warm)	3000K	<input type="radio"/>
Berührungsloser Schalter, der eine reibungslose Einstellung der Lichtstärke ermöglicht	REG	<input type="radio"/>

Wandmontagesystem mit Hinterleuchtung

Schwarze Anhänger (2 St.) für ein einzelnen Paneel mit einem Abstand von 20 mm von der Wand	WD-A1	<input type="radio"/>
Schwarze Anhänger (2 St.) für ein einzelnen Paneel mit einem Abstand von 50 mm von der Wand	WD-A2	<input type="radio"/>

Wandmontagesystem ohne Hinterleuchtung

Montageschiene 400mm, an die Wand montiert, zum Aufhängen eines Einzelpaneels SV PSC6 und SV PSCD6	SV SZ4	<input type="radio"/>
Montageschiene 600mm, an die Wand montiert, zum Aufhängen eines Einzelpaneels SV PSC12 und SV SCD12	SV SZ6	<input type="radio"/>



SV PSCD6 / Abmessungen

Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.

Höhe: Gesamtabmessungen **H**

Gesamtbreite **W**


Gesamttiefe **L**



pakowane w folię pęcherzykową

verpackt in Blasefolie,

wrapped with bubble foil



SV P SC D 6

