

NORI

Übersicht

Prof. 80 cm Depth 314/8"

80	114 cm 447/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	114/154/194 cm 447/8/605/8/763/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	139 cm 546/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	139/179/219 cm 546/8/704/8/862/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	166 cm 653/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	166/206/246 cm 653/8/811/8/967/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas *
	189 cm 743/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	209 cm 822/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	229 cm 901/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	249 cm 98"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	269 cm 1057/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	289 cm 1136/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas

Prof. 90 cm Depth 353/8"

90	114 cm 447/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	139 cm 546/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	139/176/214 cm 546/8/692/8/842/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	166 cm 653/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 653/8/797/8/947/8/1094/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	166/203/241 cm 653/8/797/8/947/8"	→ DEKTON®
	166/201/236/271 cm 653/8/791/8/927/8/1066/8"	→ Holz
	189 cm 743/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON® → Holz
	189/226/263 cm 743/8/89/1034/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas
	189/226/263 cm 743/8/89/1034/8"	→ DEKTON®
	189/224/259/294 cm 743/8/882/8/102/1156/8"	→ Holz
	209 cm 822/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → Holz
	209/246/283 cm 822/8/967/8/1113/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas *
	209/253/297 cm 822/8/995/8/1167/8"	→ Holz
	229 cm 901/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	249 cm 98"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	269 cm 1057/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	289 cm 1136/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz

Prof. 100 cm Depth 393/8"

100	139 cm 546/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	166 cm 653/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON®
	166/213/260 cm 653/8/837/8/1023/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas *
	166/203/240 cm 653/8/797/8/944/8"	→ DEKTON®
	166/201/236/271 cm 653/8/791/8/927/8/1066/8"	→ Holz
	189 cm 743/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → DEKTON® → Holz
	189/236/283 cm 743/8/927/8/1113/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas *
	189/226/263 cm 743/8/89/1034/8"	→ DEKTON®
	189/224/259/294 cm 743/8/882/8/102/1156/8"	→ Holz
	209 cm 822/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas → Holz
	209/256/303 cm 822/8/1006/8/1192/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Fenix-NTM® → Glas *
	209/253/297 cm 822/8/995/8/1167/8"	→ Holz
	229 cm 901/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → DEKTON® → Holz
	249 cm 98"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz
	269 cm 1057/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → DEKTON® → Holz
	289 cm 1136/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas → Holz



* = 3. zusätzliche Verlängerung (auf Anfrage)

Platten

Prof. 124 cm
Depth 483/8"



124	209 cm 82 2/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	229 cm 90 1/8"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas
	277 cm 109"	→ Alucompact® → Pure-white → Glas

Alucompact® St. 10 mm



- laminat
- Core (Kraftpapier)
- Aluminium
- Core (Kraftpapier)
- Aluminium
- Core (Kraftpapier)
- laminat

Pure-white St. 10 mm



- laminat
- Core Weiß
- laminat

Fenix-NTM® schwarze Kante St. 10 mm


- mit Hilfe der Nanotechnologie hergestellt Oberfläche
- Dekorpapier
- Core (Kraftpapier)
- Dekorpapier
- mit Hilfe der Nanotechnologie hergestellt Oberfläche

Fenix-NTM® farbige Kante St. 10 mm



- mit Hilfe der Nanotechnologie hergestellt Oberfläche
- Dekorpapier
- Dekorpapier
- Dekorpapier
- mit Hilfe der Nanotechnologie hergestellt Oberfläche

DEKTON® by Cosentino St. 8 mm






Dekton ist ein hoch entwickeltes Rohstoffgemisch, das für die Erzeugung von Glas, Keramik der letzten Generation und Quarzoberflächen mit höchster Qualität eingesetzt wird.

Holz St. 10 mm

- Holzfurnier
- Holzfurnier + Melaminharzfolien
- Holzfurnier

Glas St. 10 mm

- Glas
- ↳ Lackiert

NORI ALUcompact® / PURE-WHITE

Erweiterbar - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Pure-white (!)			
01NOR01	114-154-194	Aluminium			3	0,32	63
		Lackiert					
01NOR02	139-179-219	Aluminium			3	0,37	69
		Lackiert					
01NOR07*	166-206-246	Aluminium			3	0,42	75
		Lackiert					

(* 3 zusätzliche Verlängerung)

Art.-Nr.	Länge	Platte		kolli	m³	Kg
		Alucompact®	Pure-white			
50SUS5A	33 cm			1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

Fixmaße - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg																																																																																			
			Alucompact®	Pure-white																																																																																						
01NOR01F	114	Aluminium			1	0,27	35																																																																																			
		Lackiert						01NOR02F	139	Aluminium			1	0,32	41	Lackiert			01NOR28F	166 (!)	Aluminium			1	0,37	47	Lackiert			01NOR33F	189 (!)	Aluminium			1	0,41	52	Lackiert			01NOR35F	209 (!)	Aluminium			1	0,45	56	Lackiert			01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60	Lackiert			01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1
01NOR02F	139	Aluminium			1	0,32	41																																																																																			
		Lackiert						01NOR28F	166 (!)	Aluminium			1	0,37	47	Lackiert			01NOR33F	189 (!)	Aluminium			1	0,41	52	Lackiert			01NOR35F	209 (!)	Aluminium			1	0,45	56	Lackiert			01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60	Lackiert			01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert								
01NOR28F	166 (!)	Aluminium			1	0,37	47																																																																																			
		Lackiert						01NOR33F	189 (!)	Aluminium			1	0,41	52	Lackiert			01NOR35F	209 (!)	Aluminium			1	0,45	56	Lackiert			01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60	Lackiert			01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																			
01NOR33F	189 (!)	Aluminium			1	0,41	52																																																																																			
		Lackiert						01NOR35F	209 (!)	Aluminium			1	0,45	56	Lackiert			01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60	Lackiert			01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																														
01NOR35F	209 (!)	Aluminium			1	0,45	56																																																																																			
		Lackiert						01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60	Lackiert			01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																																									
01NOR37F	229 (!)	Aluminium			1	0,49	60																																																																																			
		Lackiert						01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65	Lackiert			01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																																																				
01NOR43F	249 (!)	Aluminium			1	0,53	65																																																																																			
		Lackiert						01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68	Lackiert			01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																																																															
01NOR45F	269 (!)	Aluminium			1	0,57	68																																																																																			
		Lackiert						01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72	Lackiert																																																																										
01NOR47F	289 (!)	Aluminium			1	0,61	72																																																																																			
		Lackiert																																																																																								

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschchnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET01	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU01	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01NOR03	139-176-214	Aluminium					3	0,41	71
		Lackiert							
01NOR04	166-203-241-278 dritte Verlängerung standard	Aluminium					4	0,5	81
		Lackiert							
01NOR08*	189-226-263	Aluminium					3	0,51	82
		Lackiert							
01NOR30*	209-246-283	Aluminium					3	0,55	88
		Lackiert							

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte				kolli	m³	Kg
		Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
50SUS2A	37,5 cm					1	0,03	6,5

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01NOR51F	114	Aluminium		-		-	1	0,3	41
		Lackiert		-		-			
01NOR03F	139	Aluminium					1	0,36	46
		Lackiert							
01NOR04F	166	Aluminium					1	0,42	52
		Lackiert							
01NOR53F	189	Aluminium					1	0,46	57
		Lackiert							
01NOR30F	209	Aluminium					1	0,5	62
		Lackiert							
01NOR55F	229 (!)	Aluminium		-		-	1	0,55	66
		Lackiert		-		-			
01NOR57F	249 (!)	Aluminium		-		-	1	0,59	71
		Lackiert		-		-			
01NOR59F	269 (!)	Aluminium		-		-	1	0,63	79
		Lackiert		-		-			
01NOR61F	289 (!)	Aluminium		-		-	1	0,67	85
		Lackiert		-		-			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

 Laminat Pure-white Weiß

 Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

 Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m³	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01NOR05	166-213-260	Aluminium					3	0,52	85
		Lackiert							
01NOR09*	189-236-283	Aluminium					3	0,57	92
		Lackiert							
01NOR06*	209-256-303	Aluminium					3	0,62	98
		Lackiert							

(*) 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte				kolli	m³	Kg
		Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
50SUS6A	33 cm					1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte				kolli	m ²	Kg
			Alucompact®	Fenix-NTM® mit schwarzer Kante	Pure-white	Fenix-NTM® mit farbiger Kante			
01NOR65F	139	Aluminium		-		-	1	0,39	50
		Lackiert		-		-			
01NOR05F	166	Aluminium					1	0,45	56
		Lackiert							
01NOR07F	189	Aluminium					1	0,5	62
		Lackiert							
01NOR06F	209	Aluminium					1	0,55	67
		Lackiert							
01NOR08F	229 (!)	Aluminium		-		-	1	0,6	72
		Lackiert		-		-			
01NOR67F	249 (!)	Aluminium		-		-	1	0,65	77
		Lackiert		-		-			
01NOR69F	269 (!)	Aluminium		-		-	1	0,69	85
		Lackiert		-		-			
01NOR32F	289 (!)	Aluminium		-		-	1	0,74	90
		Lackiert		-		-			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET03	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI ALUcompact® / PURE-WHITE

Fixmaße - Tiefe 124 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ³	Kg
			Alucompact®	Pure-white			
01NOR71F	209 (!)	Aluminium			1	0,66	86
		Lackiert					
01NOR73F	229 (!)	Aluminium			1	0,72	92
		Lackiert					
01NOR75F	277 (!)	Aluminium			1	0,85	108
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET04	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU04	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	kolli	m ²	Kg
			DEKTON®			
01NOR03	139-176-214	Aluminium		3	0,41	89
		Lackiert				
01NOR04	166-203-241	Aluminium		3	0,5	102
		Lackiert				
01NOR08	189-226-263	Aluminium		3	0,51	105
		Lackiert				

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			DEKTON®				
01NOR03F	139 (!)	Aluminium			1	0,36	60
		Lackiert					
01NOR04F	166 (!)	Aluminium			1	0,42	69
		Lackiert					
01NOR53F	189 (!)	Aluminium			1	0,46	76
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	
			DEKTON®	kolli m² Kg
01NOR05	166-203-240 (!)	Aluminium		3 0,52 108
		Lackiert		
01NOR09	189-226-263 (!)	Aluminium		3 0,57 118
		Lackiert		

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m² Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith
 DEKTON® Grau Ventus
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
				DEKTON®			
01NOR05F	166 (!)	Aluminium			1	0,45	74
		Lackiert					
01NOR07F	189 (!)	Aluminium			1	0,5	83
		Lackiert					
01NOR08F	229 (!)	Aluminium			1	0,6	97
		Lackiert					
01NOR69F	269 (!)	Aluminium			1	0,69	115
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET03	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI HOLZ

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

- Eloxiertes Aluminium
- Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
- "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
- "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
- Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
- Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
- Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

- Holz, Effekt europäische Eiche
- Holz, Effekt Nussbaum
- Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	kolli	m ²	Kg
			Holz			
01NOR04	166-201-236-271 mit drei Verlängerungen	Aluminium		4	0,5	81
		Lackiert				
01NOR08	189-224-259-294 mit drei Verlängerungen	Aluminium		4	0,53	88,5
		Lackiert				
01NOR30	209-253-297 (!) mit zwei Verlängerungen	Aluminium		3	0,55	88
		Lackiert				

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI HOLZ

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
				Holz			
01NOR53F	189	Aluminium			1	0,46	57
		Lackiert					
01NOR30F	209 (!)	Aluminium			1	0,5	62
		Lackiert					
01NOR55F	229 (!)	Aluminium			1	0,55	66
		Lackiert					
01NOR57F	249 (!)	Aluminium			1	0,59	71
		Lackiert					
01NOR59F	269 (!)	Aluminium			1	0,63	79
		Lackiert					
01NOR61F	289 (!)	Aluminium			1	0,67	85
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI HOLZ

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

- Eloxiertes Aluminium
- Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)
- "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)
- "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)
- Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
- Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)
- Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte/Verlängerungen:

- Holz, Effekt europäische Eiche
- Holz, Effekt Nussbaum
- Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte	kolli	m³	Kg
			Holz			
01NOR05	166-201-236-271 mit drei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		4	0,55	91
01NOR09	189-224-259-294 mit drei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		4	0,6	98
01NOR06	209-253-297 mit zwei Verlängerungen	Aluminium Lackiert		3	0,62	98

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI HOLZ

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m³	Kg
				Holz			
01NOR07F	189	Aluminium			1	0,5	62
		Lackiert					
01NOR06F	209	Aluminium			1	0,55	67
		Lackiert					
01NOR08F	229 (!)	Aluminium			1	0,6	72
		Lackiert					
01NOR67F	249 (!)	Aluminium			1	0,65	77
		Lackiert					
01NOR69F	269 (!)	Aluminium			1	0,69	85
		Lackiert					
01NOR32F	289 (!)	Aluminium			1	0,74	90
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02FOR01	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01NOR11	114-154-194	Aluminium			3	0,32	64
		Lackiert					
01NOR12	139-179-219	Aluminium			3	0,37	72
		Lackiert					
01NOR16*	166-206-246	Aluminium			3	0,42	79
		Lackiert					

(*) 3 zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS5A	33 cm		1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI GLAS

Fixmaße - Tiefe 80 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		koli m ³ Kg
			Glas hochglanz	Glas matt	
01NOR11F	114	Aluminium			1 0,27 44
		Lackiert			
01NOR12F	139	Aluminium			1 0,32 52
		Lackiert			
01NOR29F	166	Aluminium			1 0,37 58
		Lackiert			
01NOR34F	189	Aluminium			1 0,41 66
		Lackiert			
01NOR36F	209	Aluminium			1 0,45 72
		Lackiert			
01NOR38F	229 (!)	Aluminium			1 0,49 77
		Lackiert			
01NOR44F	249 (!)	Aluminium			1 0,53 83
		Lackiert			
01NOR46F	269 (!)	Aluminium			1 0,57 88
		Lackiert			
01NOR48F	289 (!)	Aluminium			1 0,61 94
		Lackiert			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	koli m ³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -
02RET01	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1 0,07 1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1 0,007 1,5
02CPU01	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1 0,14 5,5



NORI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01NOR13	139-176-214	Aluminium			3	0,41	81
		Lackiert					
01NOR14	166-203-241-278 dritte Verlängerung standard	Aluminium			4	0,5	96
		Lackiert					
01NOR18*	189-226-263	Aluminium			3	0,51	98
		Lackiert					
01NOR40*	209-246-283	Aluminium			3	0,55	105
		Lackiert					

(* 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS2A	37,5 cm		1	0,03	6,5

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI GLAS

Fixmaße - Tiefe 90 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ³	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01NOR52F	114	Aluminium			1	0,3	51
		Lackiert					
01NOR13F	139	Aluminium			1	0,36	58
		Lackiert					
01NOR14F	166	Aluminium			1	0,42	67
		Lackiert					
01NOR54F	189	Aluminium			1	0,46	74
		Lackiert					
01NOR40F	209	Aluminium			1	0,5	80
		Lackiert					
01NOR56F	229 (!)	Aluminium			1	0,55	86
		Lackiert					
01NOR58F	249 (!)	Aluminium			1	0,59	92
		Lackiert					
01NOR60F	269 (!)	Aluminium			1	0,63	103
		Lackiert					
01NOR62F	289 (!)	Aluminium			1	0,67	109
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET02	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU02	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5



NORI GLAS

Erweiterbar - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ²	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01NOR15*	166-213-260	Aluminium			3	0,52	101
		Lackiert					
01NOR19*	189-236-283	Aluminium			3	0,57	108
		Lackiert					
01NOR17*	209-256-303	Aluminium			3	0,62	118
		Lackiert					

(*) 3. zusätzliche Verlängerung

Art.-Nr.	Länge	Platte	kolli	m ²	Kg
		Alucompact®			
50SUS6A	33 cm		1	0,03	6

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ²	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-



NORI GLAS

Fixmaße - Tiefe 100 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli m³ Kg
			Glas hochglanz	Glas matt	
01NOR66F	139	Aluminium			1 0,39 63
		Lackiert			
01NOR15F	166	Aluminium			1 0,45 72
		Lackiert			
01NOR18F	189	Aluminium			1 0,5 80
		Lackiert			
01NOR17F	209	Aluminium			1 0,55 87
		Lackiert			
01NOR19F	229 (!)	Aluminium			1 0,6 93
		Lackiert			
01NOR68F	249 (!)	Aluminium			1 0,65 100
		Lackiert			
01NOR70F	269 (!)	Aluminium			1 0,69 110
		Lackiert			
01NOR42F	289 (!)	Aluminium			1 0,74 118
		Lackiert			

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli m³ Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	- - -
02RETO3	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1 0,07 1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1 0,007 1,5
02CPU03	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1 0,14 5,5



NORI GLAS

Fixmaße - Tiefe 124 cm

Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Länge	Beine	Platte		kolli	m ³	Kg
			Glas hochglanz	Glas matt			
01NOR72F	209 (!)	Aluminium			1	0,66	109
		Lackiert					
01NOR74F	229 (!)	Aluminium			1	0,72	118
		Lackiert					
01NOR76F	277 (!)	Aluminium			1	0,85	140
		Lackiert					

Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m ³	Kg
02GTA02	Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-
02RET04	Kabelnetz, Kunststoffmaterial	1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5
02CPU04	CPU-Träger, mattes Methacrylat	1	0,14	5,5

